

Leistungsverzeichnis

glaMUR LITURA

Optimiert für den Wohn- und Wellnessbereich

Bauvorhaben: _____

Bauort: _____

Bauherren: _____

Planung und Bauleitung: _____

Angebotsabgabe: _____

Ausführungsbeginn: _____

Angebotssumme inkl. MwSt.: _____

Leistungsverzeichnis

Datum: 15.02.2025

Kunde: _____

Zeichen: _____

0.1 glaMUR LITURA Baustelle einrichten

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 15.02.2025

Seite: 2/ 12

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|
| 01 | _____ m ² | <p>Einrichtung der Baustelle</p> <p>Alle erforderlichen Geräte, Werkzeuge und sonstigen Betriebsmittel, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauleistungen notwendig sind, müssen auf die Baustelle transportiert und bereitgestellt werden. Soweit der Einsatz von Geräten nicht separat berechnet wird, sind diese betriebsbereit zu montieren und einzurichten, einschließlich der dafür erforderlichen Arbeiten.</p> <p>Falls notwendig, sind Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerräume und ähnliche Einrichtungen zu liefern, aufzubauen und einzurichten.</p> <p>Die Kosten für das Bereitstellen, Warten und Betreiben von Geräten, Anlagen und Einrichtungen werden nicht durch die Pauschale abgedeckt, sondern gemäß den Einheitspreisen der jeweiligen Teilleistungen vergütet.</p> | _____ EUR | _____ EUR |

Leistungsverzeichnis

Datum: 15.02.2025

Kunde: _____

Zeichen: _____

0.2 glaMUR LITURA Tiefengrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 15.02.2025

Seite: 3/ 12

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|
| 02 | _____ m ² | <p>Saugfähigkeitsreduzierende und Untergrund verfestigende Grundierung Liefern und Auftragen einer diffusionsoffenen, farblosen, lösemittel- und weichmacherfreien Grundierung/ Tiefengrund zur Verfestigung des Untergrunds. Der Auftrag erfolgt im Streich- oder Rollverfahren. Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH</p> <p>Bauteil: Produkt: Tiefengrund</p> | _____ EUR | _____ EUR |

0.3 glaMUR LITURA Quarzgrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 15.02.2025

Seite: 4/ 12

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|----------------------|---|-------------|-------------|
| 03 | _____ m ² | <p>Saugfähigkeitsreduzierende Grundierung mit erhöhter Rauigkeit und Griffigkeit Liefern und Auftragen einer quarzgefüllten, weiß pigmentierten Grundierung/ Quarzgrund zur Reduzierung der Saugfähigkeit und Verbesserung der Griffigkeit. Der Auftrag erfolgt im Streich- oder Rollverfahren. Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil: Produkt: glaMUR Quarzgrund</p> | _____ EUR | _____ EUR |

0.4 glaMUR LITURA Isoliergrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 15.02.2025

Seite: 5/ 12

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|----------------------|---|-------------|-------------|
| 04 | _____ m ² | <p>Isolierende Grundierung mit erhöhter Rauigkeit und Griffigkeit Liefern und Auftragen einer quarzgefüllten, weiß pigmentierten Grundierung zur Verhinderung von Durchblutungen (z. B. Nikotin, Ruß, Wasserflecken u.v.m.). Der Auftrag erfolgt im Streich- oder Rollverfahren. Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil: Produkt: glaMUR Isoliergrund</p> | _____ EUR | _____ EUR |

0.5 glaMUR LITURA Spezialgrund

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 15.02.2025

Seite: 6/ 12

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|----------------------|---|-------------|-------------|
| 05 | _____ m ² | <p>Haftvermittelnde Grundierung mit erhöhter Rauigkeit und Griffigkeit</p> <p>Liefern und Auftragen einer quarzgefüllten, grau pigmentierten Grundierung für nicht oder schwach saugende sowie extrem glatte Untergründe (z. B. Metall, Glas, Fliesen u.v.m.). Die Anwendung erfolgt im Streich- oder Rollverfahren. Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil: Produkt: glaMUR Spezialgrund</p> | _____ EUR | _____ EUR |

0.6 - 0.7 glaMUR Litura 2 lagige Beschichtung in 3 Körnungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 15.02.2025

Seite: 7/ 12

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|
| 06 | _____ m ² | <p>glaMUR Litura - 2-lagiger Auftrag für fugenlose Eleganz</p> <p>Die hochdiffusionsfähige, mineralische glaMUR-Beschichtung für den Innenbereich wird in zwei Schichten aufgetragen. Nach der ersten Lage wird nach etwa 24 Stunden Trocknungszeit die zweite Lage auf Korn abgezogen und verdichtet. Die Oberfläche kann dabei in der gewünschten Optik (glatt oder strukturiert) gestaltet werden. Nach ca. 30-40 Minuten wird die Fläche mit der venezianischen Kelle unter sanftem Druck verdichtet und so geglättet sowie veredelt. Die Ausführung erfolgt gemäß den technischen Merkblättern und spezifischen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: glaMUR Litura - Verarbeitungsfertige, 2-lagige Beschichtung</p> <p>Die Oberfläche der glaMUR Litura kann glatt oder strukturiert und farblich changierend ausgeführt werden. Die Beschichtung wird verdichtet und sorgt für eine hochwertige, langlebige Optik.</p> <p>Farbton: _____</p> | _____ EUR | _____ EUR |
| 07 | _____ m ² | Zuschlag für Fensterlaibungen/ Einzelflächen. | _____ EUR | _____ EUR |

0.8 glaMUR Litura Wachs Balsam

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 15.02.2025

Seite: 8/ 12

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|----------------------|---|-------------|-------------|
| 08 | _____ m ² | <p>glaMUR Litura - 2-lagiger Auftrag für fugenlose Eleganz, verdichtet und veredelt durch Wachs Balsam. Das glaMUR Wachs Balsam wird nach vollständiger Trocknung der Litura Wandbeschichtung (ca. 2-3 Tage) mit einem Schwamm oder Venezianer Kelle gleichmäßig und in dünnen Schichten aufgetragen. Überschüssige Wachslasur sollte entfernt werden. Anschließend kann die Fläche manuell oder mit einer Poliermaschine bei leichtem Druck bis zum gewünschten Glanzgrad poliert werden.</p> <p>Die Ausführung erfolgt gemäß den technischen Merkblättern und spezifischen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil:</p> <p>Produkt: glaMUR Wachs Balsam Farbton: farblos</p> | _____ EUR | _____ EUR |

0.9 glaMUR Litura Pigmentlasur

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 15.02.2025

Seite: 9/ 12

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|
| 09 | _____ m ² | <p>glaMUR Litura - 2-lagiger Auftrag für fugenlose Eleganz, verdichtet, veredelt mit Pigmentlasur (Farbton verändernd)</p> <p>Die glaMUR Pigmentlasur auf die bereits durchgetrocknete (ca. 3-4 Tage) glaMUR Wandbeschichtung mit einem Schwamm vollflächig, dünnlagig auftragen und unter sanftem Druck, von Hand oder mittels Poliermaschine, bis zum gewünschten Glanzgrad aufpolieren.</p> <p>Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil: Produkt: glaMUR Wandbeschichtung, glaMUR Pigmentlasur Oberfläche: glatt oder strukturiert, farblich changierend, verdichtet, veredelt</p> <p>Farbton Wandbeschichtung: _____</p> <p>Farbton Pigmentlasur: _____</p> <p>Erscheinungsbild laut Muster-Nr.: _____</p> | _____ | _____ |
| | | | _____ EUR | _____ EUR |

0.10 glaMUR Litura Imprägnierung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 15.02.2025

Seite: 10/ 12

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|
| 10 | _____ m ² | <p>glaMUR – 2-lagiger Auftrag für fugenlose Eleganz, verdichtet und veredelt mit glaMUR Imprägnierung.</p> <p>Die glaMUR Imprägnierung auf die bereits durchgetrocknete (ca. 3-4 Tage) glaMUR Wandbeschichtung mit einem Flächenstreicher (Pinzel) oder einer weichen Bürste vollflächig zweimal nass-in-nass auftragen. Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH.</p> <p>Bauteil: Produkt: glaMUR Wandbeschichtung (Kalk- Marmorputz) glaMUR Imprägnierungsoberfläche: glatt oder strukturiert, farblich changierend, verdichtet, geschützt.</p> <p>Farbton</p> <p>glaMUR Wandbeschichtung: _____</p> | _____ EUR | _____ EUR |

0.11 glaMUR Litura kreative Ausführung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 15.02.2025

Seite: 11/ 12

| Pos. | Menge | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|----------------------|---|-------------|-------------|
| 11 | _____ m ² | <p>glaMUR – 2-lagiger Auftrag für fugenlose Eleganz, kreative Ausführung (z.B. Prägetechnik, Fresko, Enkaustik etc.) Bauteil: Produkt: glaMUR Litura Oberfläche: glatt oder strukturiert, farblich changierend, verdichtet, geschützt, kreative Ausführung Farbton Litura Beschichtung: glaMUR Kreativtechnik: Nach Muster</p> <p>Muster-Nr.: _____</p> <p>Hinweis zur Ausführung: Sehr geehrte Partnerin, sehr geehrter Partner, kreative Oberflächen obliegen einer speziellen Beratung. Wir empfehlen die Vergabe von Bauleistungen nur an geschulte glaMUR-Verarbeiter. Die Ausführung erfolgt nach den technischen Merkblättern und den speziellen Verarbeitungshinweisen der glaMUR GmbH. Zu den einzelnen Gestaltungsmöglichkeiten und Techniken kontaktieren Sie uns.</p> <p>Kontakt</p> | | |

_____ EUR _____ EUR

glaMUR Litura Ausführung

LEISTUNGSVERZEICHNIS vom 15.02.2025

Seite: 12/ 12

| | | | | |
|--------|---------|-------------|-------|-----|
| | | Summe | _____ | EUR |
| abzgl. | _____ % | Rabatt | _____ | EUR |
| | | Summe Netto | _____ | EUR |
| zuzgl. | _____ % | MwSt | _____ | EUR |
| | | Gesamtsumme | _____ | EUR |
